



0530 430 99 15



info@vanexvalve.com



www.vanexvalve.com



FEVİ ÇAKMAK MH. ŞEHİT HAMDİ KARAGÖZ CD.
ARLI SANAYİ SİT. B3 BLOK NO:4/Y
KARATAY, KONYA

VANEX VALVE

VanexValve Ailesi Olarak Birinci Önceliğimiz Müşterilerimizdir.



2026 FIYAT LİSTESİ

PN 10-16 Tam Geçişli Flanşlı Küresel Vana

ÖZELLİKLERİ

- Çalışma sıcaklığı maksimum 180° derecedir.
- Kapak ve Gövde GG-25 pik dökümdür.
- Kullanımı kolay ve uzun ömürlüdür.
- Basınç kayıpları minimum seviyededir.
- Az yer kaplamaktadır.
- Sızdırmazlık performansı maksimum seviyededir.



UYGULAMA ALANLARI

- Isıtma ve soğutma sistemleri
- Düşük basınçlı buhar hatları
- Asit ve alkali ihtiva etmeyen akışkanlar
- Kimya ve kağıt fabrikaları
- Arazi sulama hatları
- Endüstriyel yağ ve boya fabrikaları.

ÜRÜN KODU	ÜRÜN FİYATI
PN10-16 DN25	Fiyat Alınız
PN10-16 DN32	2.900,00 ₺
PN10-16 DN40	3.000,00 ₺
PN10-16 DN50	3.585,00 ₺
PN10-16 DN65	4.870,00 ₺
PN10-16 DN80	5.990,00 ₺
PN10-16 DN100	7.970,00 ₺
PN10-16 DN125	13.850,00 ₺
PN10-16 DN150	17.345,00 ₺
PN10-16 DN200	38.100,00 ₺
PN10-16 DN250*	Fiyat Alınız

*Rediksiyon Geçişli

PN 6 Tam Geçişli Flanşlı Küresel Vana

ÖZELLİKLERİ

- Çalışma sıcaklığı maksimum 180° derecedir.
- Kapak ve Gövde GG-25 pik dökümdür.
- Kullanımı kolay ve uzun ömürlüdür.
- Basınç kayıpları minimum seviyededir.
- Az yer kaplamaktadır.
- Sızdırmazlık performansı maksimum seviyededir.



UYGULAMA ALANLARI

- Isıtma ve soğutma sistemleri
- Düşük basınçlı buhar hatları
- Asit ve alkali ihtiva etmeyen akışkanlar
- Kimya ve kağıt fabrikaları
- Arazi sulama hatları
- Endüstriyel yağ ve boya fabrikaları.

ÜRÜN KODU	ÜRÜN FİYATI
PN6 - DN40	3.000,00 ₺
PN6 - DN50	3.585,00 ₺
PN6 - DN65	4.870,00 ₺
PN6 - DN80	5.990,00 ₺
PN6 - DN100	7.970,00 ₺
PN6 - DN125	Fiyat Alınız
PN6 - DN150	Fiyat Alınız

PN 16 Tam Geçiřli Küresel Vana

ÖZELLİKLERİ

- Çalışma sıcaklığı maksimum 180° derecedir.
- Kapak ve Gövde GG-25 pik dökümdür.
- Kullanımı kolay ve uzun ömürlüdür.
- Basınç kayıpları minimum seviyededir.
- Az yer kaplamaktadır.
- Sızdırmazlık performansı maksimum seviyededir.

UYGULAMA ALANLARI

- Isıtma ve soğutma sistemleri
- Düşük basınçlı buhar hatları
- Asit ve alkali ihtiva etmeyen akışkanlar
- Kimya ve kağıt fabrikaları
- Arazi sulama hatları
- Endüstriyel yağ ve boya fabrikaları.



ÜRÜN KODU	ÜRÜN FİYATI
PN16 - DN50	6100,00 ₺
PN16 - DN65	7.300,00 ₺
PN16 - DN80	9400,00 ₺
PN16 - DN100	11.500,00 ₺

PN 16-25 Doğalgaz Küresel Vana

ÖZELLİKLERİ

- Kapak ve Gövde GGG-40 sfero dökümdür.
- Çalışma sıcaklığı maksimum 60° dir.
- Gazmer onaylıdır.
- TS 9809 uyumludur.
- Kullanımı kolay uzun ömürlüdür.

UYGULAMA ALANLARI

- Basınçlı gazlar
- Sıvı yakıtlar
- Doğalgaz ve LPG sistemleri.



ÜRÜN KODU	ÜRÜN FİYATI
PN16-25 DN50	6.100,00 ₺
PN16-25 DN65	7.300,00 ₺
PN16-25 DN80	9.400,00 ₺
PN16-25 DN100	11.500,00 ₺

PN16 Y Tipi Flanşlı Pislik Tutucu

ÖZELLİKLERİ

- Çalışma sıcaklığı maksimum 180° derecedir.
- Kapak ve Gövde GG-25 pik dökümdür.
- Sistemdeki yabancı maddeleri kolayca filtre eder.
- Uzun ömürlüdür.
- Filtre AISI 304 paslanmaz çeliktir.



UYGULAMA ALANLARI

- Buhar ve basınçlı hava sistemleri
- Sıcak ve soğuk su hatları
- Gaz, yağ ve kimyevi akışkan sistemleri

ÜRÜN KODU	ÜRÜN FİYATI
PN16 - DN32	2.600,00 ₺
PN16 - DN40	2.700,00 ₺
PN16 - DN50	3.150,00 ₺
PN16 - DN65	4.795,00 ₺
PN16 - DN80	6.740,00 ₺
PN16 - DN100	7.900,00 ₺
PN16 - DN125	12.500,00 ₺
PN16 - DN150	17.950,00 ₺
PN16 - DN200	32.900,00 ₺